



**GRAPHITE**  
POWER IN YOUR HANDS

**GRAPHITE**



**GRAPHITE**

GRAPHITE



|  |                                                                       |  |                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|
|  | Chuck range<br><b>1-10 mm</b>                                         |  | Weight<br><b>1.5 kg</b>             |
|  | Rpm<br><b>I:0-400 min<sup>-1</sup><br/>II:0-1100 min<sup>-1</sup></b> |  | Charging time<br><b>1 h</b>         |
|  | Max. torque<br><b>48 Nm</b>                                           |  | Battery capacity<br><b>1.5Ah</b>    |
|  | Torque range<br><b>20+1</b>                                           |  | Voltage<br><b>18V<br/>230V-50Hz</b> |



GRAPHITE ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 18V Li-Ion 1,5 Ah

| ITEM CODE | BARCODE       | SIZE | BOX |
|-----------|---------------|------|-----|
| 74-58G224 | 5902062034618 |      |     |

GRAPHITE



|  |                                                     |  |                                       |
|--|-----------------------------------------------------|--|---------------------------------------|
|  | Power<br><b>550 W</b>                               |  | Max. drilling in wood<br><b>25 mm</b> |
|  | Voltage<br><b>230V-50Hz</b>                         |  | Chuck range<br><b>1.5 - 13 mm</b>     |
|  | Impact frequency<br><b>0-48000 min<sup>-1</sup></b> |  | Rpm<br><b>0-3000 min<sup>-1</sup></b> |
|  | Max. drilling in concrete<br><b>13 mm</b>           |  | Weight<br><b>1.8 kg</b>               |
|  | Max. drilling in steel<br><b>10 mm</b>              |  |                                       |



GRAPHITE ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 550W KEY CHUCK 13mm

| ITEM CODE | BARCODE       | SIZE | BOX |
|-----------|---------------|------|-----|
| 74-58G725 | 5902062024268 |      |     |

GRAPHITE



|  |                                                     |  |                                       |
|--|-----------------------------------------------------|--|---------------------------------------|
|  | Power<br><b>650 W</b>                               |  | Max. drilling in wood<br><b>28 mm</b> |
|  | Voltage<br><b>230V-50Hz</b>                         |  | Chuck range<br><b>1.5 - 13 mm</b>     |
|  | Impact frequency<br><b>0-48000 min<sup>-1</sup></b> |  | Rpm<br><b>0-3000 min<sup>-1</sup></b> |
|  | Max. drilling in concrete<br><b>13 mm</b>           |  | Weight<br><b>2 kg</b>                 |
|  | Max. drilling in steel<br><b>10 mm</b>              |  |                                       |



GRAPHITE ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 650W KEY CHUCK 13mm

| ITEM CODE | BARCODE       | SIZE | BOX |
|-----------|---------------|------|-----|
| 74-58G726 | 5902062024275 |      |     |

GRAPHITE



|  |                                           |  |                                       |
|--|-------------------------------------------|--|---------------------------------------|
|  | Power<br><b>720 W</b>                     |  | Max. drilling in wood<br><b>30 mm</b> |
|  | Voltage<br><b>230V-50Hz</b>               |  | Chuck range<br><b>1.5 - 13 mm</b>     |
|  | Impact frequency<br><b>0-48000 min-1</b>  |  | Rpm<br><b>0-3000 min-1</b>            |
|  | Max. drilling in concrete<br><b>13 mm</b> |  | Weight<br><b>2.5 kg</b>               |
|  | Max. drilling in steel<br><b>10 mm</b>    |  |                                       |



GRAPHITE ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 720W KEY CHUCK 13mm

ITEM CODE

74-58G727

BARCODE

5902062024282

GRAPHITE

SIZE

BOX



|  |                                           |  |                                       |
|--|-------------------------------------------|--|---------------------------------------|
|  | Power<br><b>850 W</b>                     |  | Max. drilling in wood<br><b>32 mm</b> |
|  | Voltage<br><b>230V-50Hz</b>               |  | Chuck range<br><b>1.5 - 13 mm</b>     |
|  | Impact frequency<br><b>0-48000 min-1</b>  |  | Rpm<br><b>0-3000 min-1</b>            |
|  | Max. drilling in concrete<br><b>13 mm</b> |  | Weight<br><b>2.5 kg</b>               |
|  | Max. drilling in steel<br><b>13 mm</b>    |  |                                       |



GRAPHITE ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 850W KEY CHUCK 13mm

ITEM CODE

74-58G728

BARCODE

5902062024299

GRAPHITE

SIZE

BOX



|  |                             |  |                                 |
|--|-----------------------------|--|---------------------------------|
|  | Power<br><b>750 W</b>       |  | Wheel diameter<br><b>115 mm</b> |
|  | Voltage<br><b>230V-50Hz</b> |  | Weight<br><b>1.9 kg</b>         |
|  | Chuck type<br><b>M14</b>    |  | Rpm<br><b>12000 min-1</b>       |



GRAPHITE ΣΜΥΡΙΑΙΟ 750W 115x22.2mm

ITEM CODE

74-59G063

BARCODE

5902062024336

GRAPHITE

SIZE

BOX



GRAPHITE






**GRAPHITE**



- Chain scale  
**3/8" /9.525 mm**
- Power  
**0.9kW/1.2KM**
- Engine  
**25.4 cm3**
- Guide length  
**305 mm / 12"**
- Fuel tank capacity  
**230 ml**
- Rpm  
**3000 min-1**
- Weight  
**3.2 kg**
- Average fuel consumption  
**0.95 l/h**




GRAPHITE

GRAPHITE ΔΕΝΤΡΟΚΟΠΤΙΚΗ 0.9kW GUIDE BAR 12"

| ITEM CODE    |       | BARCODE       | SIZE | BOX |
|--------------|-------|---------------|------|-----|
| 74-58G950    |       | 5902062026071 | 12"  | 2   |
| 74-58G950-71 | CHAIN | 5902062032300 |      |     |
| 74-58G950-73 | GUIDE | 5902062032317 | 12"  |     |

- Chain scale  
**0.325" /8.255 mm**
- Power  
**2kW/2.7KM**
- Engine  
**52 cm3**
- Guide length  
**400 mm / 16"**
- Fuel tank capacity  
**550 ml**
- Rpm  
**3000 min-1**
- Weight  
**4.9 kg**
- Average fuel consumption  
**0.85 l/h**




GRAPHITE

GRAPHITE ΔΕΝΤΡΟΚΟΠΤΙΚΗ 2,0kW GUIDE BAR 16"

| ITEM CODE    |       | BARCODE       | SIZE | BOX |
|--------------|-------|---------------|------|-----|
| 74-89G940    |       | 5902062024909 | 16"  | 2   |
| 74-89G940-71 | CHAIN | 5902062032416 |      |     |
| 74-89G940-73 | GUIDE | 5902062032423 | 16"  |     |

- Chain scale  
**0.325" /8.255 mm**
- Power  
**2kW/2.7KM**
- Engine  
**52 cm3**
- Guide length  
**450 mm / 18"**
- Fuel tank capacity  
**550 ml**
- Rpm  
**3000 min-1**
- Weight  
**5.25 kg**
- Average fuel consumption  
**1.63 l/h**



GRAPHITE

GRAPHITE ΔΕΝΤΡΟΚΟΠΤΙΚΗ 2,0kW GUIDE BAR 18"

| ITEM CODE    |            | BARCODE       | SIZE | BOX |
|--------------|------------|---------------|------|-----|
| 74-58G952    |            | 5902062026088 | 18"  | 2   |
| 74-58G952-71 | FOR 58G952 | 5902062032393 |      |     |
| 74-58G952-73 | FOR 58G952 | 5902062032409 | 18"  |     |



- 180W
- 230V~  
50Hz
- 6300 min<sup>-1</sup>
- 100mm
- STOP



VERTO CHAIN SHARPENER 180W & DISC 100mm


| ITEM CODE    |                 | BARCODE       | SIZE | BOX |
|--------------|-----------------|---------------|------|-----|
| 75-52G502    |                 | 5902062525024 |      | 10  |
| 75-52G502-17 | DISC FOR 52G502 | 5902062485243 |      | 10  |

# VERTO




# VERTO

VERTO



VERTO ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 3,6V Li-Ion & 24PCS ACCESSORIES

| ITEM CODE | BARCODE       | SIZE | BOX |
|-----------|---------------|------|-----|
| 75-50G137 | 5902062501370 |      | 10  |




VERTO ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 10.8V Li-Ion

| ITEM CODE | BARCODE       | SIZE | BOX |
|-----------|---------------|------|-----|
| 75-50G271 | 5902062013637 |      | 10  |



VERTO ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 18V Li-Ion 1.3Ah

| ITEM CODE | BARCODE       | SIZE | BOX |
|-----------|---------------|------|-----|
| 75-50G287 | 5902062039545 |      | 8   |



VERTO ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 18V Li-Ion 1.3Ah

| ITEM CODE | BARCODE                     | SIZE | BOX |
|-----------|-----------------------------|------|-----|
| 75-50G288 | 2x 18V Li-Ion 5902062039552 |      | 5   |



VERTO ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 2 18V Ni-Zn/1.5Ah BMC

| ITEM CODE | BARCODE       | SIZE | BOX |
|-----------|---------------|------|-----|
| 75-50G187 | 5902062026002 |      | 2   |

VERTO



VERTO ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 500W ΤΣΟΚ 13mm

| ITEM CODE | BARCODE       | SIZE | BOX |
|-----------|---------------|------|-----|
| 75-50G515 | 5902062033963 |      | 10  |



VERTO ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 600W ΤΣΟΚ 13mm

| ITEM CODE | BARCODE       | SIZE | BOX |
|-----------|---------------|------|-----|
| 75-50G519 | 5902062033970 |      | 10  |



VERTO ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 710W ΤΣΟΚ 13mm & ACCESSORIES

| ITEM CODE | BARCODE       | SIZE | BOX |
|-----------|---------------|------|-----|
| 75-50G527 | 5902062033994 |      | 10  |



VERTO ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 850W KEY CHUCK 13mm & ACCESSORIES

| ITEM CODE | BARCODE       | SIZE | BOX |
|-----------|---------------|------|-----|
| 75-50G522 | 5902062039941 |      | 2   |




VERTO ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 600W ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΣΟΚ 13mm

| ITEM CODE | BARCODE       | SIZE | BOX |
|-----------|---------------|------|-----|
| 75-50G539 | 5902062044082 |      | 10  |



VERTO ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 850W KEYLESS CHUCK 13mm & ACCESSORIES

| ITEM CODE | BARCODE       | SIZE | BOX |
|-----------|---------------|------|-----|
| 75-50G528 | 5902062039958 |      | 2   |



VERTO ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ SDS-PLUS 800W 9PCS ACCESSORIES

| ITEM CODE | BARCODE | SIZE          | BOX |
|-----------|---------|---------------|-----|
| 75-50G369 | 800w    | 5902062503695 | 4   |

pierisellinas  
IMPORTERS-DISTRIBUTORS




VERTO ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ SDS-PLUS 900W 9PCS ACCESSORIES

| ITEM CODE | BARCODE | SIZE          | BOX |
|-----------|---------|---------------|-----|
| 75-50G387 | 900w    | 5902062503879 | 3   |




VERTO ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ SDS-PLUS 1500W 8PCS ACCESSORIES

| ITEM CODE | BARCODE       | SIZE | BOX |
|-----------|---------------|------|-----|
| 75-50G390 | 5902062503909 |      | 2   |



VERTO ΣΜΥΡΙΑΙΟ 115x22.2mm

| ITEM CODE | BARCODE | SIZE          | BOX |
|-----------|---------|---------------|-----|
| 75-51G053 | 500w    | 5902062013576 | 6   |



VERTO ΣΜΥΡΙΑΙΟ 115x22.2mm


| ITEM CODE | BARCODE | SIZE          | BOX |
|-----------|---------|---------------|-----|
| 75-51G061 | 600w    | 5902062013583 | 6   |



VERTO ΣΜΥΡΙΑΙΟ 2000W 230mm

| ITEM CODE | BARCODE       | SIZE | BOX |
|-----------|---------------|------|-----|
| 75-51G203 | 5902062006035 |      | 2   |





VERTO ΣΕΓΑ

| ITEM CODE | BARCODE | SIZE | BOX |
|-----------|---------|------|-----|
|-----------|---------|------|-----|

75-52G064 400w 5902062015778 10



VERTO ΣΕΓΑ

| ITEM CODE | BARCODE | SIZE | BOX |
|-----------|---------|------|-----|
|-----------|---------|------|-----|

75-52G057 710w 5902062520579 10



VERTO RECIPROCATING SAW 710W STROKE LENGTH 20mm

| ITEM CODE | BARCODE | SIZE | BOX |
|-----------|---------|------|-----|
|-----------|---------|------|-----|

75-52G166 5902062015723 0



VERTO ΔΙΣΚΟΠΡΟΙΟΝΟ 1200W 185mm

| ITEM CODE | BARCODE | SIZE | BOX |
|-----------|---------|------|-----|
|-----------|---------|------|-----|

75-52G684 5902062526847 4



VERTO ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 150W

| ITEM CODE | BARCODE | SIZE | BOX |
|-----------|---------|------|-----|
|-----------|---------|------|-----|

75-51G325 5902062513250 10



VERTO ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 2000W

| ITEM CODE | BARCODE | SIZE | BOX |
|-----------|---------|------|-----|
|-----------|---------|------|-----|

75-51G517 5902062515179 10



VERTO ΤΡΙΒΕΙΟ ΠΑΓΚΟΥ 200W 150mm

| ITEM CODE | BARCODE | SIZE | BOX |
|-----------|---------|------|-----|
|-----------|---------|------|-----|

75-51G450 5902062160041 1



VERTO POLISHER 120W & 7PCS ACCESSORIES, BUCKET

| ITEM CODE | BARCODE       | SIZE | BOX |
|-----------|---------------|------|-----|
| 75-51G726 | 5902062517265 |      | 2   |



VERTO ΦΥΣΗΘΡΑΣ 500W 2.2 m³/min

| ITEM CODE | BARCODE       | SIZE | BOX |
|-----------|---------------|------|-----|
| 75-52G505 | 5902062525055 |      | 10  |




VERTO ΦΥΣΗΘΡΑΣ Li-Ion 18V 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 1.3Ah

| ITEM CODE | BARCODE       | SIZE | BOX |
|-----------|---------------|------|-----|
| 75-52G506 | 5902062026033 |      | 4   |



VERTO ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ

| ITEM CODE | BARCODE       | SIZE | BOX |
|-----------|---------------|------|-----|
| 75-52G441 | 5902062009852 | 400W | 4   |



VERTO ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ

| ITEM CODE | BARCODE       | SIZE | BOX |
|-----------|---------------|------|-----|
| 75-52G449 | 5902062010384 | 900W | 4   |

VERTO

